

CARENA

Solution de protection contre le vol



- Norme européenne 1143-1
- Certification CNPP-Cert Label A2P
- Classes de coffre IE, IIE, IIIE



COFFRE-FORT RISQUE COURANT

CARENA

Solution de protection contre le vol

Carena se différencie par son design et ses lignes épurées. En plus de son esthétisme exceptionnel, son ergonomie en fait un coffre-fort facilement manipulable tout en procurant une protection maximale contre l'effraction.



Le saviez-vous ?

Nos coffres-forts sont testés et certifiés par un organisme indépendant, seul habilité à reconnaître un produit de protection. La certification valide des niveaux de résistance : les classes de coffres. Associées à des montants assurables, elles permettent d'évaluer les moyens de sécurité à mettre en œuvre.

Présentation du produit

Carena est disponible en six volumes, de 40 à 370 litres. D'un design épuré, cette gamme de coffres-forts vous offre une excellente protection et de nombreuses fonctionnalités tout en s'accordant au mieux à votre environnement.

Caractéristiques

- Prise en main ergonomique pour une meilleure facilité d'ouverture
- Pêne total. Condamnation renforcée pour un confort d'utilisation accru
- Matériau composite "Gradium". Répond aux exigences de la norme européenne et optimise le rapport poids/volume
- Système de fixation. Placé au sol et au mur, il répond aux exigences les plus sévères
- Electronique intégrée. Communication avec tout système d'alarme
- Accès total au contenu du coffre lors de l'ouverture de la porte à 90°
- Volet protégeant les organes de commande. Pour plus d'esthétisme et une discrétion accrue (incompatible avec la serrure Moneo)

Protection contre le vol

Les coffres-forts Carena sont testés contre le vol conformément à la norme européenne EN 1143-1 et ont obtenu le label A2P délivré par le CNPP-Cert (Centre National de Protection et de Prévention) pour les Classes de coffre I E, II E et III E. Ces classes correspondent aux montants assurables de 25 000€, 35 000€ et 55 000€.



Clé MxB-B de Fichet-Bauche



MC4



Moneo



Nectra



Ev'Hora



Equipements intérieurs

Pour une protection parfaitement adaptée à votre exploitation quotidienne, les coffres-forts de la gamme Carena vous laissent toute liberté d'organisation intérieure grâce à une large palette d'équipements.

- ◀ *Equipements intérieurs (en partant de la gauche) : tablette amovible, bac coulissant, armoire à clé, kit tablette fourni avec 50 dossiers suspendus et support coulissant pour dossiers suspendus.*

Serrures

Les coffres Carena peuvent être équipés au choix des serrures électroniques ou mécaniques brevetées Fichet-Bauche. Ces serrures sont certifiées A2P/EN 1300. Elles peuvent être montées individuellement ou en association.

MxB-B (A2P niveau B/E), serrure mécanique à clé

Serrure mécanique à clé de haute sécurité Brevet Fichet-Bauche. La forme des ses clés et la conception novatrice de son système, permettent de créer plus de dix millions de clés différentes, rendant leur copie extrêmement difficile. Pour encore plus de sûreté, le système de clé prisonnière à l'ouverture retient la clé tant que la serrure n'est pas condamnée.

MC4 (A2P niveau A/E) Serrure à combinaison mécanique

Son système à 4 compteurs de 12 positions permet de choisir un code parmi plus de 28 000 de combinaisons possibles.

Moneo (A2P niveau C/E), serrure à combinaison mécanique

Son système à 7 compteurs de 12 positions permet de choisir un code parmi plus de 60 millions de combinaisons possibles. Sa fonction « brouillage à l'ouverture » garantit une remise à 0 de tous les compteurs après chaque utilisation.

Nectra (A2P niveau B/E), serrure électronique

Cette serrure génère plus de 110 millions de combinaisons différentes. Dotée d'une électronique intelligente, elle offre plusieurs niveaux de fonctionnalités dans sa version standard; tels une gestion de codes hiérarchisés – 1 code maître et de 7 utilisateurs, ainsi que blocage de faux code, buzzer anti-oubli, retard d'ouverture, alarme sous contrainte. D'autres versions permettent d'ajouter une fonction audit qui permet de retracer jusqu'à 500 événements ;

une fonction biométrique, disponible sur la version Premium (sortie en 2008), permet une utilisation avancée grâce à la technologie de reconnaissance d'empreinte digitale.

SERRURES SEULES

MxB-B

Nectra

Moneo

Ev'Hora

SERRURES ASSOCIÉES

MxB-B + MxB-B

MxB-B + MC4

MxB-B + Nectra

MxB-B + Moneo

MxB-B + Ev'Hora

Tests de résistance au vol

Afin d'obtenir l'homologation EN 1143-1, Carena a été soumise à une série de tests d'essai rigoureux utilisant une large palette d'outils d'effraction.

Vérification du test

Après les tests, les produits sont analysés par un laboratoire indépendant lequel vérifie entre autre qu'ils correspondent bien aux schémas techniques fournis avant les tests.

Garantie Fichet-Bauche

Tous nos produits sont également testés par les laboratoires Fichet-Bauche, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité. Les produits homologués selon la norme EN 1143-1 sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001 : 2000 et 14000. La famille ISO 9001 : 2000 traite du management de la qualité. La famille ISO 14000 traite du management environnemental.

Disqueuse



Marteau piqueur




Lance thermique



CARENA

Caractéristiques techniques



| Dimensions (mm) | | Carena 40 | Carena 80 | Carena 120 | Carena 160 | Carena 250 | Carena 370 |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Hauteur extérieure | | 500 | 620 | 820 | 1140 | 900 | 1300 |
| Largeur extérieure | | 555 | 555 | 555 | 555 | 765 | 765 |
| Profondeur extérieure | | 430 | 520 | 520 | 520 | 650 | 650 |
| Hauteur intérieure | | 405 | 525 | 725 | 1045 | 805 | 1205 |
| Largeur intérieure | | 460 | 460 | 460 | 460 | 670 | 670 |
| Profondeur intérieure | | 230 | 320 | 320 | 320 | 450 | 450 |
| Largeur passage (libre porte ouverte 90°) | | 396 | 396 | 396 | 396 | 606 | 606 |
| Largeur extérieure (porte ouverte à 90°) | | 625 | 625 | 625 | 625 | 835 | 835 |
| Largeur extérieure (porte ouverte à 180°) | | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1510 | 1510 |
| Profondeur extérieure (porte ouverte à 90°) | | 895 | 985 | 985 | 985 | 1325 | 1325 |
| Volume (litres) | | 43 | 77 | 107 | 154 | 243 | 363 |
| Poids (kg) | Classe I E | 174 | 245 | 300 | 390 | 505 | 663 |
| | Classe II E | 188 | 267 | 315 | 440 | 533 | 723 |
| | Classe III E | - | 300 | 379 | 502 | 610 | 803 |

| Aménagements | Carena 40 | Carena 80 | Carena 120 | Carena 160 | Carena 250 | Carena 370 |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nb. de tablettes amovibles livrées avec le produit | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Nb. max. de tablettes amovibles supplémentaires* | 3 | 7 | 10 | 16 | 11 | 19 |
| Nb. max. de supports coulissants pour dossiers suspendus* | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Nb. max. de kits tablettes fournis avec 50 dossiers suspendus* | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Nb. max d'armoires à clé* | - | 3 (h 150 mm) | 4 (h 150 mm) | 6 (h 150 mm) | 3 (h 200 mm) | 5 (h 200 mm) |

*en option

Revendeur agréé: