





Stylea S

Protection renforcée avec ou sans vitrage





Stylea SL

La solution dédiée aux grandes largeurs en version simple











Stylea SI

Version avec imposte (vitrée ou non)








Version double tierce (vitrée ou non)














25 MODÈLES AU DESIGN ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES



Chatière



Microviseur



Boîte aux lettres



Microviseur numérique



Bâton de maréchal Disponible en 80 et 160 cm Uniquement sur cylindre européen



Pommeau central (uniquement si équipement Muze ou Artis)



Extérieur uniquement



Tôle ton bois



Modèle A























Modèle F









Modèle G

Modèle H







Modèle I













Modèle B C D EXT

800

Modèle D B EXT

Modèle E B D EXT







Modèle K **EXT**







Modèle M









LA GAMME STYLEA

25 MODÈLES AU DESIGN ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES



Chatière



Microviseur



Boîte aux lettres



Microviseur numérique



Bâton de maréchal Disponible en 80 et 160 cm Uniquement sur cylindre européen



Pommeau central (uniquement si équipement Muze ou Artis)



Extérieur uniquement



Tôle ton bois









Modèle S



Modèle U

Modèle V











Modèle N



Modèle P

Modèle R









Modèle W

Modèle X



Modèle Z



^{*} Avec inclusions inox. ** Sans inclusion inox.

MODÈLES VITRÉS	0	Р	R	S	Т	U	V	W	X	Z
FACE EXTÉRIEURE							4			
FACE INTÉRIEURE (pas de panachage possible)	[D0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0				••	(00000000000000000000000000000000000000


LES FINITIONS STYLEA

TÔLES LAQUÉES



TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ EXTÉRIEUR







- Chêne doré

- > Traitement spécial anti-UV
- > Disponible uniquement sur décors A, B, C, F, G, H, J, K et L

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ INTÉRIEUR



Acajou clair



Chêne clair





Acajou foncé



Chêne foncé



Chêne doré


Teck



Wengué



Noyer



12

LES ÉQUIPEMENTS

STYLEA

CYLINDRE ROND

CYLINDRE EUROPÉEN

CLASSIQUE (en option)

Béauille sur plaque

Aileron

sur plaque

Bouton sur plaque







Béquille sur plaque



Champagne





Béquille sur plaque



Argent



SECUMAX ONE



Doré clair

CYLINDRE EUROPÉEN



Béauille sur plaque intérieure





Chrome velours



Diamant noir



Béauille sur rosace



Aileron sur rosace extérieure MUZE & ARTIS



Pommeau central extérieur MUZE & ARTIS

MUZE & ARTIS







Platine



Béquille sur plaque extérieure



Chrome velours



Béquille sur rosace



Diamant noir

DE TRANQUILLITÉ

Platine

Nos produits sont garantis 10 ans. Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet

ou sur notre site www.fichet-pointfort.com





COMBINAISONS D'ÉQUIPEMENTS AU CHOIX (pas de panachage possible des finitions)

		en série			Cylindre	européen			
	Gamme	Logio	Secumax One	Muze sur plaque	Muze sur rosace	Artis sur plaque	Artis sur rosace	Bâton de maréchal	Cylindre rond
INTÉRIEUR	Béquille sur plaque	х	х	Х		Х		X ⁽³⁾	X
INTÉ	Béquille sur rosace				х		х		
	Béquille sur plaque	Х	х	X ou		X			Х
	Aileron sur plaque	х	х	X		ou — X			ou
	Bouton sur plaque								Х
ÉRIEUR	Béquille sur rosace + protecteur de cylindre				х		х		
EXT	ou -				ou		ou		
	Protecteur de cylindre seul							х	
	Pommeau central			Х	х	х	х	х	
	Platine			х	х	х	х		
	Chromé velours			х	х	х	х	Х	
SNOI	Diamant noir			Х	Х	х	х		
FINITIONS	Doré clair		х						
	Champagne	х							
	Argent	Х	х						







Simple vantail



Stylea SL

Simple vantail + partie fixe

latérale pleine ou vitrée



Stylea SI



Stylea S2L

Simple vantail Simple vantail + imposte + doubles tierces

		•	•						
NIVEAUX DE PERFORMANCE	ES								
BLOC-PORTE	Certifié ⊖≥ BP1								
SERRURE	Certifiée ♠≥€ 1*								
AFFAIBLISSEMENT (G)	34 dB	35 dB	34 dB	Vitré: 35 dB Non-vitré: 34 dB					
SOLATION ***	Vitré Bloc-porte :1,7 W/m².ºK	Vitré Bloc-porte : 2,1 W/m².ºK	Vitré Bloc-porte :1,9 W/m².ºK	Vitré Bloc-porte: 2,1 W/m².°K					
OU BLOC-PORTE (1)	Non-vitré Bloc-porte : 1,6 W/m².°K	Non-vitré Bloc-porte:1,7 W/m².°K	Non-vitré Bloc-porte:1,7 W/m².ºK	Non-vitré Bloc-porte : 1,7 W/m².ºK					
SOLATION AIR/EAU/VENT (1)	> Air : A*2 > Eau : E*3B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air: A*2 > Eau: E*1B > Vent: V*C4					
ERRURE									
CYLINDRE EUROPÉEN	Serrure à larder 5 points A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré. Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés.								
CYLINDRE ROND	Serrure à larder 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central. Cylindre 787 Z, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D, livré avec 4 clés.								
SYSTÈME DE PIVOTEMENT									
	3 paumelles réglables en hauteur/largeur + 3 pannetons antidégondage								
CARACTÉRISTIQUES TECHN	IQUES								
BLINDAGE	Acier 20/10 mm. 2 faces acier avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)								
VITRAGE	Double vitrage isolant feuilleté + vitrage simple décoratif. Classe 5 selon la norme EN356. Vitrage anti-effraction de 41 mm d'épaisseur pour impostes et tierces.								
	Vitrage du vantail : opale • Vitrage de l'imposte/tierce : aspect opale ou neutre.								

 $Consultez\ la\ liste\ des\ produis\ certifi\'es\ A2P\ sur\ www.cnpp.com.\ (1)\ Sauf\ avec\ option\ «\ balai\ automatique\ ».$

PROTECTION PUISSANCE 4

LA GAMME STYLEA A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE CONTRE L'EFFRACTION, LE BRUIT, LE FROID ET LES INTEMPÉRIES



ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Stylea vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocsportes blindés Stylea une très bonne isolation thermique. Stylea contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.



INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Stylea peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation à l'air, à l'eau et au vent.



FFFRACTION

Pour certifier leur niveau de sécurité, tous nos blocs-portes et serrures répondent aux normes anti-effraction A2P, délivrées par un laboratoire indépendant, le Centre national de Prévention et de Protection (CNPP).



WWW.FICHET-POINTFORT.COM

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

L'application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l'application vous assure un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !






Téléchargez l'application DÉPANNAGE SERRURE en flashant le QRcode, également disponible sur :





VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET





Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modiffé sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France SAS. RCS Versailles 412 140907. Photos : Michel Cecconi, AdobeStock. STYLEA - 79806000 - 05/2022 - graphik-lab.com