
Fichet Bauche®



Enigma II

Armoire forte

Protection contre l'indiscrétion

Résistant aux effractions

Certifié contre l'indiscrétion

La FRENCH FAB

www.fichet-bauche.com

ENIGMA II

Protection contre l'indiscrétion

Chaque bureau contient des fichiers et des informations qui doivent rester confidentiels. Chaque armurerie, quant à elle, abrite des armes devant être protégées contre toute utilisation non autorisée. Premier rempart de la sûreté, les armoires fortes Enigma II constituent la solution proposée par Fichet Bauche pour protéger vos documents, armes, données, objets et valeurs contre toute indiscrétion.





Points clés

PROTECTION

- Résistante aux effractions
- Garantie contre l'indiscrétion

MODÈLES


- 130
- 240
- 480
- 820
- 980
- 1100
- 1100I

POINTS DIFFÉRENCIANTS

- Armoire forte haute performance
- Serrure de haute securité
- Pênes crochets brevetés

Les garanties Fichet Bauche

Nos produits Fichet Bauche, développés par notre R&D et produits dans les ateliers de notre usine centenaire en France, sont testés puis certifiés A2P en France par le CNPP, membre de l'Association européenne EFSG. Ce label français A2P, reconnu par les assureurs, confirme que nos coffres-forts résistent réellement aux tentatives de vol. L'installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de garantir la conformité et que la certification du coffre-fort reste pleinement valable une fois fixé et mis en service.



Spécifications techniques

Modèles		Enigma II 130	Enigma II 240	Enigma II 480	Enigma II 820	Enigma II 980	Enigma II 1100
Volumes (L)		127	242	481	820	976	1107
Dimensions extérieures (mm) *hors pivots*	Hauteur	650	1000	1000	1975	1975	1975
	Largeur	500	600	1190	1000	1190	1000
	Profondeur (hors poignée/ serrure)	500	500	500	500	500	650
	Largeur porte ouverte à 90°	500	600	1190	1000	1190	1000
	Largeur porte ouverte à 180°	955	1155	2332	1952	2332	1952
	Profondeur totale porte ouverte à 90°	958	1058	1058	958	1058	1108
Dimensions intérieures (mm)	Hauteur	598	948	948	1923	1923	1923
	Largeur	496	596	1186	996	1186	996
	Profondeur	428	428	428	428	428	578
	Hauteur de passage	550	900	900	1875	1875	1875
	Largeur de passage porte ouverte à 180°	430	530	1128	930	1128	930
Poids net sans tablettes (kg)		50	71	111	164	177	178
Nombre de tablettes		1	3	3	5	5	5
Nombre de porte		1	1	2	2	2	2
Poids net avec tablettes (kg)		53	82	132	193	212	213

*Profondeur poignée : + 65 mm / Profondeur Serrure : entre 35 et 60 mm selon modèles.

Nos serrures Fichet Bauche

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300 :



MxB

Classe A EN 1300



Nectra

Classe B EN 1300



Moneo (sur Classes C et B)

Classe C EN 1300



MxB + 3 compteurs

Classe A EN 1300



MxB + Nectra

Classe A + B EN 1300

Notre signature : la serrure

Depuis 200 ans, nous sommes maîtres serruriers et continuons de développer et fabriquer nos serrures exclusives. C'est l'une des forces de nos coffres-forts, gage de haute sécurité. Nous faisons le choix de continuer à investir en R&D, à la recherche de plus de fonctionnalités, plus de résistance, de technologies dans les serrures, de nouveaux matériaux.

Détails du produit

L'armoire forte Enigma II est conçue pour proteger vos documents et objets fréquemment consultés. Sa construction robuste est adaptées à un usage collectif. Ce mobilier de sécurité présente un haut niveau de résistance à l'effraction, que ce soit en finesse ou en force avec des outils d'attaque. Disponible en 6 modèles, avec 1 ou 2 portes, elle possède un espace intérieur entièrement modulable. Grâce à sa large palette d'équipements intérieurs, Enigma II s'adapte au mieux aux exigences de son utilisateur.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

- Produits robuste, de construction monoblocs, assemblés par soudure à l'aide de gabarits.
- Structure de la caisse et des portes est réalisée en tôles d'acier de 20/10éme de mm.
- Possède des portes à double paroi d'une épaisseur totale de 65 mm.
- Les portes ont un système d'accrochage arrière empêchant le dégondage des portes en position fermée, même si les pivots sont coupés.
- Se verrouille grâce à des pênes crochets brevetés, spécialement conçus pour résister aux attaques mécaniques de type pied de biche.
- La tringlerie et la serrure sont protégés par une plaque de manganèse 2mm et un doigt délateur (à déclanchement mécanique et thermique) qui bloque définitivement le mécanisme en cas d'attaque.
- Dispose d'une serrure de haute securité Fichet Bauche anti-crochetage, certifiée A2P selon la norme EN 1300.
- Propose des pivots intégrés permettant des installations en accolement.
- Les armoires ont des trous de scellement pour une fixation au sol.
- Les armoires hautes ont également deux points de fixation au dos en position haute permettant une fixation au mur pour assurer la stabilité de l'armoire en cas de manipulations inadaptées.

NOS AVANTAGES FICHET BAUCHE

- Porte double parois ép. 65mm
- Structure acier ép. 20/10éme de mm
- Design, ergonomie et qualité Fichet Bauche
- Pivots invisibles
- Délateur sur plaque de verre
- Serrures certifiées A2P EN1300
- Blindage anti-perçage manganèse de 2mm
- Accrochage arrière toute hauteur
- Conformité IGI1300 sur classes C & B
- Pênes crochets exclusifs
- Conception et fabrication à l'usine Fichet Bauche de Bazancourt, en France

COLORIS

- RAL7040 "Window grey"
- RAL7016 "Anthracite grey"





ENIGMA II - CLASSE C OU B

Protection contre l'indiscrétion

Résistant aux effractions

Garantie contre l'indiscrétion

IGI 1300 classe C et B

Chaque bureau possède des fichiers et des informations devant rester confidentiels. Premier rempart de la sûreté, les armoires fortes Enigma II sont la solution apportée par Fichet Bauche pour protéger vos documents, données, objets et valeurs de l'indiscrétion.





Points clés

PROTECTION

- Résistante aux effractions
- Garantie contre l'indiscrétion
- Certifié Classe C ou B, selon l'IGI1300

MODÈLES

- 130
- 240
- 480
- 820
- 980
- 1100

POINTS DIFFÉRENCIANTS

- Armoire forte haute performance
- Serrure de haute securité
- Pênes crochets brevetés
- Protection conforme aux exigences « Secret Défense » (Classe C ou B selon l'IGI 1300)

Les garanties Fichet Bauche

Nos produits Fichet Bauche, développés par notre R&D et produits dans les ateliers de notre usine centenaire en France, sont testés puis certifiés A2P en France par le CNPP, membre de l'Association européenne EFSG.
Ce label français A2P, reconnu par les assureurs, confirme que nos coffres-forts résistent réellement aux tentatives de vol. L'installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de garantir la conformité et que la certification du coffre-fort reste pleinement valable une fois fixé et mis en service.

Détails du produit

L'armoire forte Enigma II a été conçue pour protéger vos documents et objets consultés fréquemment. Sa construction robuste est parfaitement adaptée à un usage collectif. Ce mobilier de sécurité offre un haut niveau de résistance à l'effraction, qu'il s'agisse d'attaques fines ou brutales avec des outils spécialisés. Disponible en 6 modèles, avec 1 ou 2 portes, elle dispose d'un espace intérieur entièrement modulable. Grâce à sa large gamme d'équipements intérieurs, Enigma II s'adapte au mieux aux besoins et exigences de chaque utilisateur. Les armoires de classe C et B sont en conformité avec l'instruction générale interministérielle (IGI 1300 du 15 novembre 2020) sur la protection du secret de la défense nationale.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

- Produits robuste, de construction monoblocs, assemblés par soudure à l'aide de gabarits.
- Structure de la caisse et des portes est réalisée en tôles d'acier de 20/10éme de mm.
- Possède des portes à double paroi d'une épaisseur totale de 65 mm.
- Les portes ont un système d'accrochage arrière empêchant le dégondage des portes en position fermée, même si les pivots sont coupés.
- Se verrouille grâce à des pênes crochets brevetés, spécialement conçus pour résister aux attaques mécaniques de type pied de biche.
- La tringlerie et la serrure sont protégés par une plaque de manganèse 2mm et un doigt délateur (à déclanchement mécanique et thermique) qui bloque définitivement le mécanisme en cas d'attaque.
- Dispose d'une serrure de haute securité Fichet Bauche anti-crochetage, certifiée A2P selon la norme EN 1300.
- Propose des pivots intégrés permettant des installations en accolement.
- Les armoires ont des trous de scellement pour une fixation au sol.
- Les armoires hautes ont également deux points de fixation au dos en position haute permettant une fixation au mur pour assurer la stabilité de l'armoire en cas de manipulations inadaptées.

Les armoires de classe C sont équipées d'une serrure de classe B minimum (EN 1300) à combinaison silencieuse : la Moneo V (certifiée classe C selon l'EN1300).

Les armoires de classe B sont équipées de :

- Une serrure de classe B minimum (EN 1300) à combinaison silencieuse : la Moneo V (certifiée classe C selon l'EN1300).
- Une serrure mécanique à combinaison qui brouille automatiquement le code d'accès lors de chaque verrouillage de la porte.
- Un dispositif qui interdit aux pênes de la porte principale, une fois sortis, de se rétracter à moins que la combinaison soit à nouveau composée.
- Le foncet de la porte principale est protégé par un plombage pour détecter toute tentative de démontage.
- Un système à clé interdit l'accès au trou de changement de combinaison de la serrure de l'interieur.
- Un système d'asservissement empêche le verrouillage de la porte principale si la ou les portes ne sont pas fermées.
- Un compteur d'ouverture non falsifiable et protégé est installé dans la porte et visible porte ouverte.

Moneo



A2P
Classe C
EN 1300



ENIGMA II - INFORMATIQUE

Protection contre l'indiscrétion

Résistant aux effractions | **Garantie contre l'indiscrétion** | **Informatique**

Chaque bureau possède des fichiers et des informations devant rester confidentiels. Premier rempart de la sûreté, les armoires fortes Enigma II informatique sont la solution apportée par Fichet Bauche pour protéger vos unités centrales, données, documents, objets et valeurs de l'indiscrétion.





Points clés

PROTECTION

- Résistante aux effractions
- Garantie contre l'indiscrétion

MODÈLES

- 1100

POINTS DIFFÉRENCIANTS

- Armoire forte haute performance
- Serrure de haute securité
- Pênes crochets brevetés
- Adaptée aux matériels informatique

Les garanties Fichet Bauche

Nos produits Fichet Bauche, développés par notre R&D et produits dans les ateliers de notre usine centenaire en France, sont testés puis certifiés A2P en France par le CNPP, membre de l'Association européenne EFSG.
Ce label français A2P, reconnu par les assureurs, confirme que nos coffres-forts résistent réellement aux tentatives de vol. L'installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de garantir la conformité et que la certification du coffre-fort reste pleinement valable une fois fixé et mis en service.

Détails du produit

L'armoire forte Enigma II est conçue pour proteger vos documents et objets fréquemment consultés. Sa construction robuste est adaptées à un usage collectif. Ce mobilier de sécurité présente un haut niveau de résistance à l'effraction, que ce soit en finesse ou en force avec des outils d'attaque. Disponible en modèle 1100I, avec 2 portes, elle possède un espace intérieur entièrement modulable. Grâce à sa large palette d'équipements intérieurs, Enigma II s'adapte au mieux aux exigences de son utilisateur. Les armoires de classe C et B sont en conformité avec l'instruction générale interministérielle (IGI 1300 du 15 novembre 2020) sur la protection du secret de la défense nationale. Le modele informatique est specialisé dans la securisation d'unités centrales.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

- Produits robuste, de construction monoblocs, assemblés par soudure à l'aide de gabarits.
- Structure de la caisse et des portes est réalisée en tôles d'acier de 20/10éme de mm.
- Possède des portes à double paroi d'une épaisseur totale de 65 mm.
- Les portes ont un système d'accrochage arrière empêchant le dégondage des portes en position fermée, même si les pivots sont coupés.
- Se verrouille grâce à des pênes crochets brevetés, spécialement conçus pour résister aux attaques mécaniques de type pied de biche.
- La tringlerie et la serrure sont protégés par une plaque de manganèse 2mm et un doigt délateur (à déclanchement mécanique et thermique) qui bloque définitivement le mécanisme en cas d'attaque.
- Dispose d'une serrure de haute securité Fichet Bauche anti-crochetage, certifiée A2P selon la norme EN 1300.
- Propose des pivots intégrés permettant des installations en accolement.
- Les armoires ont des trous de scellement pour une fixation au sol.
- Les armoires hautes ont également deux points de fixation au dos en position haute permettant une fixation au mur pour assurer la stabilité de l'armoire en cas de manipulations inadaptées.

Le modèle informatique est équipé de sorties passe-câbles, d'une prise de mise à la terre, d'une aération naturelle et de tablettes spécifiques permettant le passage de câbles.





AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

La fixation des aménagements se fait sur des crémaillères dont le pas est de 25mm


Tablettes

Modèles		TAB050	TAB059	TAB099	TAB119	TAB098	TABCON
Dimensions (mm)	Hauteur	28	28	28	28	28	70
	Largeur	479	579	979	1169	979	650
	Profondeur	378	378	378	378	528	350
Poids net (kg)		3	3,6	5,8	7	9,2	9

Compatibilité armoire forte	130	o	-	-	-	-	-
	240	-	o	-	-	-	-
	480	-	-	-	o	-	o
	820	-	-	-	-	-	o
	980	-	-	-	o	-	o
	1100	-	-	-	-	o	o
	1100l	-	-	-	-	o	o



TABXXX : Tablettes




TABCON : Tablette de consultation

Cadres

Modèles		CAE059	CAE099	CAE119	TIE059	TIE099	TIE119
Dimensions (mm)	Hauteur	75	75	75	75	75	75
	Largeur	496	896	1086	474	874	1064
	Profondeur	375	375	375	375	375	375
Poids net (kg)		2	4,3	5	6	8,7	10

Compatibilité armoire forte	130	-	-	-	-	-	-
	240	o	-	-	o	-	-
	480	-	-	o	-	-	o
	820	-	o	-	-	o	-
	980	-	-	o	-	-	o
	1100	-	-	-	-	-	-
	1100l	-	-	-	-	-	-



CAEXXX : Cadre extractible



TIEXXX : Tiroir extractible


Coffrets

Modèles		"Coffret pour arme poing"	"Coffret 17L sans fenetre"	"Coffret 17L avec fenetre"	Coffret 28L	Coffret 2x50L	Coffret 100L
Nombre de porte		1	1	1	1	2	2
Capacité (L)		4	17	17	28	2x50	100
Dimensions extérieures (mm)"	Hauteur	294	294	294	294	864	864
	Largeur	125	173	173	313	360	360
	Profondeur (hors poignée/ serrure)	375	375	375	375	375	375
Dimensions intérieures (mm)"	Hauteur	209	291	291	291	2x429	860
	Largeur	65	170	170	283	331	331
	Profondeur	311	356	356	356	356	356
	Hauteur de passage	65	117	117	256	304	304
	Largeur de passage (porte ouverte à 90°)	209	232	232	232	390	836
Poids Net (kg)		6	6,5	6,5	8,5	22	20

Serrures disponibles	clé	o	o	o	o	o	o
	électronique	-	o	o	o	o	o

Compatibilité armoire forte	130	o	o	o	o	-	-
	240	o	o	o	o	-	-
	480	o	o	o	o	o	o
	820	o	o	o	o	o	o
	980	o	o	o	o	o	o
	1100	o	o	o	o	o	o
	1100l	o	o	o	o	o	o

Profondeur Serrure : 5mm à clé et 27mm électronique



Coffret pour arme de poing



Coffret 17L sans fenêtre



Coffret 17L avec fenêtre



Coffret 28L



Coffret 2x50L



Coffret 100L


Rateliers

Modèles		BAN050	BAN059	BAN099	BAN119	TONXXX	RATXXX
Nombre d'emplacements		7	9	15	18	7	10
Dimensions (mm)	Hauteur	42	42	42	42	405	845-1345
	Largeur	479	579	979	1169	365	300
	Profondeur	102	102	102	102	46	410
Poids Net (kg)		1	1,2	2	2,4	1,5	13

Compatibilité armoire forte	130	o	-	-	-	o	-
	240	-	o	-	-	o	-
	480	-	-	-	o	o	-
	820	-	-	o	-	o	o
	980	-	-	-	o	o	o
	1100	-	-	o	-	-	o
	1100I	-	-	o	-	-	o



BANXXX : Bandeau pour armes de poing



TONXXX : Support tonfas



RATXXX : Ratelier pour armes longues



Fichet Bauche®

L’art de la Sécurité, avec passion.

www.fichet-bauche.com

Fichet Bauche est une marque de Fichet Group. Document non contractuel.
Les informations fournies ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet
de modifications.

03 04 2026